

**ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS MAS IMPORTANTES**

REF.	DESCRIPCIÓN
2010	Epoxi endurecido curado rápido ideal para metal
2011	Epoxi multiuso con largo tiempo de utilización
2012	Epoxi multiuso de curado rápido
2013	Pasta Epoxi gris metálico, adecuado para aplicaciones verticales
2014	Pasta Epoxi gris ofreciendo alta resistencia química y al calor
2015	Pasta Epoxi endurecida, ideal para GRP Y SMC
2017	Epoxi flexible de endurecimiento rápido.
2018	Poliuretano flexible ideal para la adhesión de termoplásticos.
2020	Epoxi transparente ideal para la adhesión de vidrio o cerámica
2021	Metacrilato multiuso endurecido de curado rápido
2022	Metacrilato multiuso endurecido adecuado para la adhesión de termoplásticos
2024	Metacrilato endurecido de curado rápido adecuado para termoplásticos y composites
2026	Poliuretano flexible transparente adecuado para plástico y vidrio
2027	Poliuretano en pasta ideal SMC Y GRP

PROPIEDADES Y RESULTADOS DE CADA PRODUCTO EN DIFERENTES SUSTRATOS												TIEMPO DE VIDA DEL ADHESIVO A 23°C		TIEMPO REQ. A 23°C PARA ALCANZAR LA RESISTENCIA		REF.
Metales Ferrosos	Cobre	EN CANULA MEZCLADORA	100 GRS. DE MEZCLA	ABS/ PVC	Acrylicos/ Policarbonatos	Poliamidas/ Espumas de Poliestireno y Poliuretano	Cauchos	Vidrio/ Cuarzo Piedras Preciosas	Cerámica	Madera	EN CANULA MEZCLADORA	100 GRS. DE MEZCLA	MIN. Resistencia a la Manipulación (1 N/mm2)	50% de la resistencia final a la cizalladura		
XXX	XXX	BB	BB	O	O	O	BB	BB	XXX	BB	10 min.	-	30 min.	3 hr.	2010	
XXX	XXX	XXX	BB	O	BB	XXX	BB	BB	XXX	XXX	1 ¾ hr.	1 ½ hr.	7 hr.	10 hr.	2011	
XXX	XXX	XXX	O	O	O	O	BB	BB	BB	XXX	4 min.	5 min.	20 min.	1 1/3 hr	2012	
XXX	XXX	XXX	BB	O	O	BB	BB	O	O	BB	1 ¼ hr	1 hr	4 hr	10hr.	2013	
XXX	XXX	BB	BB	O	O	O	O	O	BB	BB	40 min.	40 min.	3 ½ hr	5 hr.	2014	
XXX	XXX	BB	XXX	O	O	O	BB	O	BB		40 min.	40 min.	4 hr.	10 hr.	2015	
BB	BB	BB	BB	XXX	O	O	BB			BB	5 min.	-	18 min.	4 hr.	2017	
BB	O	O	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	O	O	O	40 min.	-	4 hr.	16 hr.	2018	
XXX	BB	O	BB	O	O	O	O	XXX	XXX	O	-	45 min.	16 hr.	24 hr.	2020	
XXX	BB	O	BB	XXX	XXX	XXX	BB	BB	BB	O	3 min.	-	8 min.	20 min.	2021	
BB	BB	O	XXX	XXX	XXX	BB	BB	BB	BB	O	10 min.	-	18 min.	30 min.	2022	
BB	BB	O	XXX	XXX	BB	BB	BB	O	O	O	3 min.	-	10 min.	15 min.	2024	
BB	BB	O	BB	XXX	XXX	BB	BB	XXX			5 min.	-	1 hr.	4 hr.	2026	
BB	O	O	XXX	O	BB	BB	BB	O	O	O	8 min.	-	1 ½ hr	10 hr.	2027	

XXX EXCELENTE

BB BUENA

O MODERADA